

REMORQUES GAMME MULTY

Pour toutes remorques
fabriquées depuis le 29/10/2012,
la remise du COC* est obligatoire
par le distributeur.
*Certificate Of Conformity

Le châssis transformable multifonctions

- Caractéristiques
- Châssis soudé galvanisé à chaud
- Remorque basculante
- Flèche en V

- Feux arrières déportés
- Grande modularité
- Multiple points d'arrimage sur longerons





MODELE	MULTY 2014SF	MULTY 2014
PTC	750 kg	500 kg
CU	632 kg	382 kg
Poids à vide	118 kg	
Capacité essieu	750 kg	
Flèche	En V rabattable	
Dimensions hors-tout (mm)	300 x 192 x 66	
Dimensions utiles (mm)	2000 x 1450	
Dimensions utiles rail (mm)	2000 x 180	
Hauteur sol/plancher	44,5 cm	
Châssis basculant)
Feux protégés	6 fonctions	
Roues	155/70 R13	
Garde-boue	Acier embouti	
Stockable verticalement	•	
Poignée de basculement règlable	•	

OPTIONS MULTY 2014

Tous les accessoires sont montables et démontables sans outil



Accessoires en options	MULTY 2014
Roue de secours 155/70 x 13	•
Support roue de secours sur flèche	•
Rail porte-moto 200 x 18 cm	•
Rampe de montée porte-moto	•
Rampes de montée pour quad	•
Rails porte quad	•
Roue jockey télescopique	•
Plancher bois	•
Sabot roue moto	•
Kit ridelles H 40 cm	•

